

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
« Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области »

АКТ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

МОУ «СОШ №21»

(название юридического лица)

от 20 08 2015 г.

Мною, пом. врача по ЗП, 9593, Вендромов И. И. и эпидемиологом в Тверской области, Веловой Г. В.  
в присутствии директора Савченко Г. И.

(ФИО)

проведено санитарно-эпидемиологическое обследование МОУ СОШ №21  
по адресу: г. Тверь, С. Петербургское шоссе, 42-основ.  
с целью проверки выполнения требований санитарного законодательства.  
г. Тверь, ул. Веселова, д. 33-нач. школа

**УСТАНОВЛЕНО:**

**ШКОЛА:**

Количество учащихся 570/432 <sup>осн./нач.</sup>; Вместимость по проекту 420/200 ;  
Количество классов (помещений) 19/8 ; Количество классов-комплектов 22/16  
Средняя наполняемость классов 25 (при норме 25 чел.),  
Отмечено превышение наполняемости в классах:

(перечислить классы)

Сменность 2 ; обучение во вторую смену 1,5,9,11 классов, классов компенсирующего  
обучения, - гимназий, лицей, школ с углубленным изучением предметов  
2, 3, 6, 7 классов

(перечислить)

ИНТЕРНАТ: нет

Наличие интерната, адрес \_\_\_\_\_;

Количество мест \_\_\_\_\_ детей \_\_\_\_\_

**ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:**

Наличие дошкольного отделения, адрес по мот. сош №21 (ул. Оборонная, 6

Вместимость по проекту 80 ; количество детей 113 ;

Количество групп 4 , в том числе ясельных групп \_\_\_\_\_ детей ясельного  
возраста \_\_\_\_\_

Принцип групповой изоляции (соблюдается, нет)

**ПЕРСОНАЛ:**

Количество работающих по штату 146 , фактически 104 ,  
в том числе: педагогического персонала по штату 77 , фактически 52 .

Медицинское освидетельствование персонала - (не) пройдено,  
гигиеническое обучение и аттестация - (не) пройдено.

**Мероприятия**, проведенные при подготовке школы к новому учебному году

(перечислить):

1. Выявление космет. ремонт учебн. кабинетов, коридоров, раздевалок, туалетов, лестниц, кофемашин, мастерских, и др.
2. В здании нач. школы замена труб хол. и горяч. водоснабжения.



3. Приобретено: учебники, шкафы -  
 кассы для книг шкафы
4. На пищеблоке: заменен морозильник
5. Замена цп. раковины у входа  
 в столовую. В туалете столовой  
 заменен унитаз и сети водоснаб.  
 и канализ.

1. Год строительства школы 1975/1979, год проведения капитального ремонта 2011-осн. 2012  
 Школа требует капитального ремонта: требуется ремонт. основной каркас ремонт 2-х кабинетов  
каркаса переход

2. **ОТДЕЛКА помещений** – (не) соответствует – (п.4.28, 4.29.),

Нарушена отделка (указать где):

- пола в помещениях:

- потолка в помещениях:

- стен в помещениях:

Косметический ремонт проведен – (полностью), (выборочно), (не проведен) –

**3. ТЕРРИТОРИЯ школы:**

Ограждение (выполнено, нарушено, отсутствует)

Благоустройство территории школы – (не) удовлетворительное – (п.3.1.), выявлены нарушения:

Спортплощадки, игровая площадка – (не) подготовлены – (п.3.3, 3.11.), выявлены нарушения:

Контейнерная площадка (оборудована, нет), (контейнеры переполнены, нет) п. 3.7

Договор на вывоз мусора (не) имеется с 4046 от 9.02.15 с МУП  
«Тверьские автохозяйство»

**4. ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ** – готовы, не готовы:

- водоснабжение (п. 8.1.) - (не) централизованное, источник гор. сети

Холодным и горячим водоснабжением обеспечены помещения:

- помещения пищеблока, столовая, буфетные (да, нет);
- душевые, умывальные, кабины личной гигиены (да, нет);
- помещения медицинского назначения (да, нет);
- мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства (да, нет);
- помещения начальных классов (да, нет);
- кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские (да, нет);
- помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты во вновь строящихся и реконструируемых общеобразовательных учреждениях (да, нет).

-канализация (п.8.1.) – (централизованная, отстойники, надворные туалеты с выгребными ямами) гор. сети

Выявлены нарушения:



-отопление (п. 6.1) - (не) централизованное, обеспечивается от гор. сетей  
Вид теплоносителя (дрова, уголь, газ), запас топлива на день проверки \_\_\_\_\_ тонн (\_\_\_\_ %).  
Вид отопительных приборов радиаторы  
Наличие и вид ограждений плесень из ДСП  
Отопление подготовлено к работе, не подготовлено \_\_\_\_\_

-вентиляция (п.6.6, 6.11.) -  
(тип) естественная канальная

Отдельные системы вытяжной вентиляции предусмотрены в:

- учебных помещениях и кабинетах (да, нет);
- актовых залах, бассейнах, тирах (да, нет); нет
- столовой (да, нет);
- медицинском пункте (да, нет);
- киноаппаратной (да, нет);
- санитарных узлах, помещениях для обработки и хранения уборочного инвентаря (да, нет);
- столярных и слесарных мастерских (да, нет).

Механическая вытяжная вентиляция предусмотрена п. 6.11: в столовой, буфете  
• в мастерских и кабинетах обслуживающего труда, где установлены плиты (да, нет).

Механическая вытяжная вентиляция исправна, не функционирует \_\_\_\_\_  
**естественное освещение** - п. 7.1.8 - светопроемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (да, нет) и жалюзи  
- используется тюль да, нет) в проемах

- цветы на подоконниках - п. 7.1.9 нет  
-искусственное освещение (п.7.2, 7.2.2, 7.2.9.)

Уровень освещенности соответствует гигиеническим требованиям, не соответствует в классах (указать № класса и % неисправных электроламп) \_\_\_\_\_

наличие запаса ламп - (не) имеется в количестве 100, утилизация ламп - (не) проведена 16.03.2015.  
Наличие договора на утилизацию ламп - не (имеется) с ООО, ТрансСервис № 93  
от 26.02.15г.

**5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА** - (питьевые фонтанчики, на пищеблоке, бутилированная вода)

**6. САНИТАРНЫЕ УЗЛЫ** подготовлены к работе (п.4.25.), не подготовлены  
- сан. техническое оборудование исправно, не функционирует в сан.узлах \_\_\_\_\_  
(указать этаж и назначение)

- количество санитарных приборов соответствует санитарным требованиям, не соответствует \_\_\_\_\_  
- санитарные узлы оборудованы кабинами с дверями без запоров, не оборудованы (где) нет держателей для туалетной бумаги  
не сан. узлах

**7. СОСТОЯНИЕ УЧЕНИЧЕСКОЙ МЕБЕЛИ** - (не) удовлетворительное (п. 5.2, 5.4. СанПиН 2.4.5.2409-08)

- маркировка мебели проведена, отсутствует в классах \_\_\_\_\_  
- расстановка мебели соответствует санитарным требованиям, не соответствует в классах (5.5) \_\_\_\_\_  
- % мебели, требующей замены 20-30% - в основном  
- количество мебели, требующей замены здания



**8. УЧЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ** – подготовлены (п. 5.6), не подготовлены следующие помещения:

**9. Химический кабинет** – готов (п.5.8.), не подготовлен \_\_\_\_\_

**10. Компьютерный класс** – готов (п.5.9) не подготовлен \_\_\_\_\_

Количество компьютерных классов	Каб.№ <u>21</u>	Каб.№	Каб.№
Количество компьютеров	<u>9</u>		
Площадь класса	<u>50 кв.м.</u>		
Расстановка мебели	<u>по пересоборке</u>		
Наличие кондиционера	<u>—</u>		

**11. МАСТЕРСКИЕ:**

Наличие и количество мастерских, подготовлены (п.5.10, 5.12, 5.13.), не подготовлены:

- слесарных \_\_\_\_\_, столярных \_\_\_\_\_,
- кулинарии \_\_\_\_\_, швейной \_\_\_\_\_,
- прочих – \_\_\_\_\_

Выявленные нарушения \_\_\_\_\_

**12. СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ** – количество 1/4, расположен на 1/2 этаже, <sup>осн. / -нат.</sup>

-готов (п.4.13, 4.14, 4.15.), не подготовлен \_\_\_\_\_,

выявлены нарушения ограничен. доступов из ДСН.

- **бассейн** – готов, не подготовлен, выявлены нарушения нет.

**13. МЕД.ПУНКТ:** готов (п.4.21, 4.23, ), не подготовлен, выявлены нарушения:

- расположен на 2/1 этаже, состоит из: <sup>осн. / -нат. сек.</sup>

1. **кабинета врача** (есть, нет), длина \_\_\_\_\_ (при норме 7м), площадь 16,4 (при норме 14м<sup>2</sup>) <sup>осн. / 16,4 - нат.</sup>

2. **стоматолога** (есть, нет), площадь \_\_\_\_\_ (при норме 12 м<sup>2</sup>), вытяжной шкаф (есть, нет)

3. **процедурный кабинет** (есть, нет), площадь 16,9 / 22,4 (при норме 14м<sup>2</sup>) <sup>осн. / -нат. сек.</sup>

- проведен косметический ремонт (да, нет), (полностью, выборочно)

- поверхность стен, полов, потолков – (не) соответствует санитарным требованиям

- количество умывальных раковин в кабинете врача 1/2 шт., в процедурной 2/2 шт. <sup>осн. / -нат. сек.</sup>

- отделка раковины плиткой на высоту 1,6м и ширину 20 см. с каждой стороны имеется, отсутствует в \_\_\_\_\_

- искусств. освещение за счет: ЛЛ/ЛН, (не) оборудованы сплошными (закрытыми) рассеивателями, отсутствует защитная арматура (нужное подчеркнуть)

- бактерицидная лампа в процедурной имеется, отсутствует (нужное подчеркнуть)

- наличие оборудования, инструментария, мебели согласно санитарным требованиям (да, нет) в т.ч. холодильник в процедурной имеется, отсутствует (нужное подчеркнуть)

- запас дез. средств (имеется, нет) (приложение 7)

- укомплектованность кадрами: количество врачей-педиатров \_\_\_\_\_, среднего мед. персонала 1

Санитарно-эпидемиологическое заключение (имеется, отсутствует) о (не) соответствии гос. санэпид. правилам и нормативам <sup>в плане потолка</sup>

№ 61.01.01.000.М.000561, 10.12 от 03.10.2012. – основное <sup>здание</sup>

№ 61.01.01.000.М.000323, 08.12 от 10.08.2012. – нат.



#### 14. ПИЩЕБЛОК:

(Не) проведена реконструкция и переоборудование школьного пищеблока по федеральной программе по совершенствованию школьного питания (да, нет) –

Название юридического лица, осуществляющего организацию питания:

не известно

Поточность технологического процесса (не) соблюдается

нема готовятся в столовой

будет-раздавать  
посуду

Набор складских и производственных помещений и цехов:

- Обеденный зал на 60/100 посадочных мест
- Горячий цех с раздачей (имеется, отсутствует) раздачей
- Цех холодных закусок (имеется, отсутствует), выделен участок в \_\_\_\_\_ цехе оборудован
- Выпечной цех (имеется, отсутствует), выделен участок в \_\_\_\_\_ цехе
- Помещение для нарезки хлеба (имеется, отсутствует), выделен участок в \_\_\_\_\_ цехе
- Мясо-рыбный цех (имеется, отсутствует), выделен участок в \_\_\_\_\_ цехе
- Куриный цех (имеется, отсутствует), выделен участок в \_\_\_\_\_ цехе
- Помещение для обработки яиц (имеется, отсутствует), выделен участок в \_\_\_\_\_ цехе
- Овощной цех первичной обработки овощей (имеется, отсутствует), выделен участок в \_\_\_\_\_ цехе
- Овощной цех вторичной обработки овощей (имеется, отсутствует), выделен участок в \_\_\_\_\_ цехе
- Кладовая суточного запаса (имеется, отсутствует), выделен участок в \_\_\_\_\_ цехе
- Моечное отделение столовой посуды (имеется, отсутствует), выделен участок в \_\_\_\_\_ цехе
- Моечное отделение кухонной посуды (имеется, отсутствует), выделен участок в \_\_\_\_\_ цехе
- Моечная тары (имеется, отсутствует), выделен участок в \_\_\_\_\_ цехе
- Комната приема пищи персоналом (имеется, отсутствует)
- Бытовое помещение персонала (имеется, отсутствует)
- Душевая персонала (имеется, отсутствует)
- Санитарный узел персонала (имеется, отсутствует)
- Складское помещение для хранения овощей (имеется, отсутствует), выделено место \_\_\_\_\_
- Складское помещение для хранения скоропортящейся продукции (имеется, отсутствует), выделено место \_\_\_\_\_
- Складское помещение для хранения сыпучей продукции (имеется, отсутствует), выделено место \_\_\_\_\_
- Прочие помещения (перечислить) \_\_\_\_\_

Пищеблок подготовлен (п. 2.3. СанПиН 2.4.5.2409-08), не подготовлен.

- проведен косметический ремонт (да, нет), (полностью, выборочно)

- технологическое и холодильное оборудование: (п. 4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08)

- исправно, (не) проведен технический контроль -



- находится в нерабочем состоянии \_\_\_\_\_
- недостаточно (указать наименование оборудования и цех): \_\_\_\_\_

- моечное оборудование (пп. 5.8-5.12 СанПиН 2.4.5.2409-08):

- исправно, находится в нерабочем состоянии (перечислить): \_\_\_\_\_
- недостаточно (указать наименование оборудования и цех): \_\_\_\_\_

- разделочное оборудование (п. 4.1 СанПиН 2.4.5.2409-08)

- исправно, находится в нерабочем состоянии (перечислить): \_\_\_\_\_
- недостаточно (указать наименование оборудования и цех): \_\_\_\_\_

- кухонная и столовая посуда, моющие и дез.средства закуплены в достаточном количестве, недостаточно (п. 4.7, 4.8, 4.10, 4.11, 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08) \_\_\_\_\_

Медицинское освидетельствование персонала - (не) пройдено, п. 13.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 \_\_\_\_\_

гигиеническое обучение и аттестация - (не) пройдено, п. 13.9 СанПиН 2.4.5.2409-08 \_\_\_\_\_

Выявлены прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**15. ИНТЕРНАТ** - подготовлен, выявлены нарушения: *нет*

**16. ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ** - подготовлено, выявлены нарушения:

**17. УЧЕБНЫЙ ПЛАН** - (не) соответствует санитарным требованиям (п.10.5)

**18. ДЕЗ, ОБРАБОТКА** (не) проведена, акт выполненных работ №1810 от 31.07.15,

(указать дату проведения обработки, название юридического лица)  
 Док. №93 от 15.05.15, с ООО "ВЭЛГА".

**19. НАЛИЧИЕ АРЕНДАТОРОВ** на территории и в здании школы (п. 3,10.)

(указать название юридического лица, юридический адрес, вид осуществляемой деятельности)

- *Осн. зем. з-е - спорт. зал (сезонная акробат.)*
- *Мат. центр - ООО "Виста" (агр. з-е)*
- *отдел. блок (статус кабинет), ООО "Сакура" - с/з*

**20. Другие замечания по подготовке школы**



**21. ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ:**

1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
2. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
3. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;
4. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества»:

1) п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В туалетах м.ш.д не оборудованы держатели для туалетной бумаги, нет перильных веш

2) п. 5.8 СанПиН 2.4.5.2409-08

и пат. ш.ш.здр.ш.д нет решетчатых стеллажей для просушивания посуды

3) п. 5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08

Для мойки посуды посуда столовой и чайной отсутствует, нет мыла с душистой парфюмой

Подписи:

Управления Роспотребнадзора  
по Тверской области:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Тверской области»

Директор

МОУ «Солнц»  
(название юридического лица)

подпись

(ФИО)

подпись

(ФИО)

подпись

(ФИО)

*Белова ГВ*

Белова ГВ

*Савченко ГН*

Савченко ГН