

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 69240041000110178811

Дата «03» мая 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«03» мая 2024г., 17 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

170034, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 17

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 29, ИНН 6902025188, ОГРН 1026900562545, чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): адресу(ам): 170042, Тверская область, город Тверь, пер. Никитина, д.12

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «26» апреля 2024 г.

по «03» мая 2024 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: письма ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»

с «26» апреля 2024 г.

по «03» мая 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «__» _____ г.

по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

1) Пригодина Светлана Сергеевна – специалист-эксперт отдела санитарного надзора.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены специалисты:

1. Тимохина Татьяна Владимировна – заведующая отделом санитарно-гигиенических экспертиз, врач по гигиене труда
2. Горячева Наталья Николаевна - заведующая отделением гигиены питания, врач по гигиене питания;
3. Спивак Ольга Николаевна - врач по гигиене детей и подростков,
4. Белова Галина Владимировна - помощник врача по гигиене питания,
5. Зернова Елена Петровна- помощник врача по общей гигиене,
6. Катунькина Елена Владимировна – врач по гигиене питания;
7. Жукова Ирина Вячеславовна – врач по общей гигиене,
8. Сидорова Анастасия Сергеевна –врач-бактериолог биолог,
9. Ковина Мария Алексеевна – биолог;
10. Абдуллаева Разият Бейбулатовна - биолог,
11. Васильева Дарья Викторовна - химик – эксперт,
12. Дегтярева Екатерина Владимировна - химик – эксперт,
13. Максимова Екатерина Евгеньевна - химик – эксперт,
14. Лямцева Олеся Игоревна – химик – эксперт,
15. Суменкова Галина Борисовна – врач-лаборант,
16. Елкина Лариса Юрьевна-врач-лаборант,
17. Ляпунова Диана Игоревна - химик-эксперт,
18. Алферов Вячеслав Валерьевич - химик-эксперт,
19. Биберина Евгения Сергеевна – химик-эксперт,
20. Алексеева Дарья Владимировна-химик-эксперт,
21. Пцержакова Елена Евгеньевна- химик-эксперт,
22. Коныгинко Елена Борисовна – врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям,
23. Кутилип Павел Сергеевич – эксперт-физик,
24. Иванов Александр Николаевич – химик-эксперт,
25. Рассказова Елена Николаевна - фельдшер-лаборант.

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»

Бессрочный аттестат аккредитации №РА.RU.710006 от 30.04.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01.04.2015)

Бессрочный аттестат аккредитации №РА.RU.510131 от 28.10.2016 выданный Федеральной службой по аккредитации (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.08.2016)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Шкирева Марина Владимировна- и.о. директора МОУ СОШ №29

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр в следующие сроки:

с «26» апреля 2024 г.
по «03» мая 2024г.

2) Отбор проб (образцов) в следующие сроки:

с «26» апреля 2024 г.
по «03» мая 2024г.

3) Испытание в следующие сроки:

с «26» апреля 2024 г.
по «03» мая 2024г.

4) Инструментальное обследование в следующие сроки:

с «26» апреля 2024 г.
по «03» мая 2024г.

5) Экспертиза в следующие сроки:

с «26» апреля 2024 г.
по «03» мая 2024г.

6) Истребование документов в следующие сроки:

с «26» апреля 2024 г.
по «03» мая 2024 г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. Учредительные документы организации; 2. Приказ (распоряжение) о назначении на должность руководителя юридического лица, должностная инструкция; 3. Списочный состав работников учреждения; 4. Личные медицинские книжки сотрудников; 5. Копия санитарно-эпидемиологического заключения; 6. Контракт (договор) на оказание медицинских услуг; 7. Контракт (договор) на сбор и вывоз бытовых отходов; 8. Договор/контракт, акты выполненных работ по дератизации и дезинсекции в 2023-2024 гг.; 9. Контракт (договор) на утилизацию люминесцентных ламп, акты выполненных работ; 10. Программа производственного контроля; результаты лабораторных исследований по программе; 11. Документы, подтверждающие проведение обследования технического состояния систем вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Юридический и фактический адрес: Тверская область, г. Тверь, пер. Пикитина, д.12.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица №1026900562545, ИИН / КИП 6902025188 / 695201001.

Устав муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №29 утвержден приказом начальника управления образования администрации г. Твери № 1255 от 19.11.2015г. Сокращенное наименование Учреждения - МОУ СОШ №29.

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования при наличии санитарно-эпидемиологического заключения № 69.01.01.000.М.000084.03.22 от 30.03.2022 г. о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Режим работы учреждения: учебные занятия начинаются с 8 часов 15 минут, что соответствует требованиям п. 3.4.15 СП 2.4.3648-20.

Для учащихся первых классов организован ступенчатый режим обучения. Обучение первоклассников осуществляется в первую смену. Продолжительность урока для учащихся первых классов в первом полугодии, согласно учебного плана, составляет 35 минут, во втором - 40 минут, что соответствует требованиям п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20. В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут (начало в 10 часов 05 минут, окончание в 10 часов 45 минут), что соответствует требованиям п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20.

Продолжительность урока для учащихся 2-11 классов составляет 45 минут. Нулевые уроки в школе не проводятся.

Составленное расписание уроков соответствует гигиеническим требованиям, расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и сложностью трудностей учебных предметов.

Продолжительность перемен между уроками составляет по 10 минут и две по 20 минут, что соответствует требованиям п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20.

Здание школы отдельно стоящее, типовое, 3-х этажное, блочное, постройки 1983г. Вход в здание организован через тамбур. Для обеспечения доступности услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья, необходимые мероприятия проектом строительства не предусмотрены. Вход в школу осуществляется через вестибюльную группу. В вестибюльную группу входят: вестибюль, гардероб. В гардеробах (для 1-4 и 5-11 классов) предусмотрены места для каждого класса, каждый гардероб оснащен вешалками для одежды, местами для хранения обуви обучающихся и скамейками, что соответствует п. 3.4.5. СП 2.4.3648-20.

Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки имеют твердое покрытие (заасфальтированы), что соответствует п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20.

На территории выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная, зона отдыха для организации подвижных игр и отдыха, хозяйственная зона, что соответствует п.3.4.1 СП 2.4.3648-20.

Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора отходов на территории хозяйственной зоны оборудована площадка для контейнеров с 3-х сторонним ограждением. Площадка оборудована водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которого превышают площадь основания контейнеров на 1,0 м во все стороны. Контейнеры имеют плотно закрывающиеся крышки, что соответствует п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. На вывоз мусора представлен контракт №24583 от 29.12.2023 г. с ООО «Тверьпецавтохозяйство» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. На данной территории также имеется кирпичный сарай, используемый для хозяйственных нужд.

На первом этаже здания школы размещены: учебные аудитории, столовая, малый спортивный зал, с двумя раздевалками и душевыми, 4 туалета (для мальчиков и девочек), 2 из которых при спортивном зале, два гардероба. В отдельном крыле здания размещен бассейн.

На первом этаже здания школы размещены: учебные аудитории, столовая, малый спортивный зал, с двумя раздевалками и душевыми, 4 туалета (для мальчиков и девочек), 2 из которых при спортивном зале, два гардероба. В отдельном крыле здания размещен бассейн.

На 2-ом этаже здания школы размещены: учебные аудитории, большой спортивный зал, актовый зал, медицинский блок, учительская, кабинет логопеда, 2 туалета для мальчиков, 2 туалета для девочек, отдельный туалет для персонала.

На 3-ем этаже здания школы размещены: библиотека, учебные аудитории, кабинет психолога, отдельные туалеты – 2 для девочек, 2 для мальчиков и 1 для персонала.

Кабинеты начальной школы размещаются на 2 и 3 этажах отдельного крыла здания.

В помещениях начальных классов, лабораторных, учебных кабинетах (физики, химии и биологии), мастерской и кабинете домоводства, кабинетах медицинского назначения, помещениях пищеблока, столовой установлены умывальные раковины для мытья рук, с подводкой холодной и горячей воды, что соответствует п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20.

Обучение организовано по кабинетной системе.

Здание школы подключено к городским сетям холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения. Для непрерывного обеспечения здания горячей водой на пищеблоке, в медицинском блоке и 2 кабинетах начальной школы установлены резервные источники горячего водоснабжения – электроводонагреватели.

На каждом этаже размещаются отдельные санитарные узлы для мальчиков и девочек. Для персонала имеется отдельный туалет. Туалеты обеспечены мылом, туалетной бумагой, электроподогревателями, также во всех туалетах имеются педальные ведра, что соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. Санитарно-техническое оборудование исправно. Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Для контроля температуры во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, имеются термометры, что соответствует требованиям п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20. Вентиляция в помещениях приточно-вытяжная с естественным побуждением. Отдельные системы вытяжной вентиляции предусмотрены для учебных помещений и кабинетов, актовых залов, бассейнов, столовой, медицинского пункта, санитарных узлов, помещений для обработки и хранения уборочного инвентаря, мастерской для мальчиков и кабинета домоводства для девочек, что соответствует п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными замерами объемов вытяжки учреждением проведено ООО «Инженерные Системы», представлен акт проверки эффективности работы вентиляции №18 от 12.03.2021г., подтверждающий проведение проверки систем естественной и принудительной вентиляции и подтверждающий ее соответствие нормативным требованиям и пригодность к эксплуатации, что соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

Режим проветривания предусмотрен через открывающиеся оконные проемы. Конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания помещений.

Учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми термометрами, для контроля температурного режима, что соответствует п.2.7.3 СП 2.4.3648-20.

Освещение в здании естественное совмещенное с искусственным. Естественное освещение боковое левостороннее, через окна, что соответствует п.2.8.2. СП 2.4.3648-20. Система общего освещения выполнена потолочными светильниками с люминесцентными лампами. Все светильники имеют светорассеивающую конструкцию, в спортивном зале осветительные приборы имеют защитную конструкцию, на пищеблоке- пылезащитную, что соответствует требованиям п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20.

Для сбора неисправных перегоревших люминесцентных ламп имеется контейнер, хранение которого организовано в отдельном помещении, что соответствует п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20.

Представлен договор № 30615 на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности, заключенный с ФГУП «Федеральный экологический оператор» от 21.11.2023.

Отделка всех помещений выполнена в соответствии с санитарными требованиями и позволяет проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Стены в учебных кабинетах под покраску до потолка; в туалетных покраска и плитка, на пищеблоке- плитка, что соответствует п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20.

В ходе профилактического визита проведен отбор и исследование:

- вода водопроводная ХВС (распределительная водопроводная сеть, кран водопроводный для мытья рук перед обеденным залом), протоколы 26041 испытаний и экспертные заключения № В от 02.05.2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» соответствует

требованиям гл. III табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- воздух замкнутых помещений (протокол испытаний и экспертное заключение № 26087-26089 от 27.04.2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области») в учебных классах соответствует гл. I табл. 1.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- освещенность от искусственного освещения, параметры микроклимата, протокол испытаний и экспертное заключение № 25995-26004 от 26.04.2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»:

- параметры микроклимата находились в пределах допустимых величин, что соответствует требованиям главы V табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», главы II п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20;
- освещенность от искусственного освещения (при системе общего освещения) соответствует требованиям главы V табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», главы II п. 2.8. СП 2.4.3648-20.

В ходе профилактического визита нарушений обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не выявлено.

12. К настоящему акту прилагаются:

Протокол осмотра от 26.04.2024; протоколы испытаний и экспертные заключения;

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Специалист-эксперт ОСН
Пригодина С.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

3.05.2024г.

(дата, время)



(подпись)

и.о. директора МБОУ СОШ №9 Шкряева М.В.

(должность)

(ФИО)